CHAUVET DJ

ÜRÜN KATALOĞU 2026

TÜRKİYE · 2026

Işık ve efekt çözümleri.

Hepsi bir arada sistemler, hareketli başlar, PAR ve wash, pilli ürünler, efektler, duman makineleri ve kablosuz kontrol.


GigBAR Move + ILS


Intimidator Spot 475ZX


SlimPAR Q12BT ILS


Freedom Par H9 IP


Swarm Wash FX ILS


Geyser P7


ILS Command

YILDIRIM TEKNOLOJİ

50. Yıl

CHAUVET DJ Türkiye Distribütörü
50 Yıldır Güvenle Geleceğe
www.yildirimteknoloji.net · WhatsApp +90 532 734 50 34



CHAUVET DJ

Her sahneye hazır ışık.

Kurulumu kolay, birlikte çalışabilen, çoğu kablosuz kontrol edilebilen ışık ve efekt ürünleri.

CHAUVET DJ

CHAUVET DJ; DJ'ler, mobil eğlence profesyonelleri, kulüpler ve organizasyon firmaları için ışık ve efekt ürünleri geliştirir. Aynı ekosistemde birlikte çalışan ürün aileleri sayesinde küçük bir partiden büyük bir düğün salonuna kadar her ölçekte etkileyici bir şov kurulabilir.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Yıldırım Teknoloji, CHAUVET DJ'in Türkiye distribütörüdür.

Ürün seçimi, tedarik ve teknik destekle CHAUVET DJ ürünlerini Türkiye genelinde sunuyoruz.

YILDIRIM TEKNOLOJİ

ORTAK DİL: KOLAY VE KABLOSUZ KONTROL

ILS

ILS ürünlerini DMX programlaması gerekmeden tek şovda senkronize eder. GigBAR Move + ILS ya da ILS Command yönetir; bağlantı kablo veya D-Fi ile.

D-Fi

CHAUVET'in 2,4 GHz kablosuz DMX sistemi. DMX, ILS ve master/slave sinyalini kablosuz taşır.

Bluetooth

BT işaretli ürünler ek donanım olmadan telefon veya tabletten kontrol edilir.

RF • IRC

RFC / RFC-XL radyo kumandaları ve IRC-6 kızılötesi kumanda ile konsolsuz kontrol.

KULLANIM ALANLARI

- Mobil DJ
- Düğün ve organizasyon
- Kulüp ve bar
- Otel, gala ve fuar
- Kiralama firmaları

7	28	ILS	D-Fi
ÜRÜN AİLESİ	MODEL	ORTAK EKOSİSTEM	KABLOSUZ DMX

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl



ÜRÜN KATALOĞU 2026

İçindekiler

01 Hepsi Bir Arada 05

GigBAR Move + ILS	05
GigBAR 3 ILS	05
GigBAR Bridge Beam ILS	06
4BAR Hex ILS	06

02 Hareketli Başlar 07

Intimidator Spot 260X	07
Intimidator Spot 360QD	07
Intimidator Spot 475ZX	08
Intimidator Hybrid 251SR	08

03 PAR ve Wash 09

SlimPAR T12BT ILS	09
SlimPAR Q12BT ILS	09
SlimBANK H18 ILS	09
EZLink Par Q6BT ILS	10

04 Pilli ve Kablosuz 11

Freedom Par H9 IP	11
Freedom Flex H9 IP X6	11
Freedom Par Q12	11
Freedom H1 IP ILS X4	11

05 Efekt ve Strob 12

Swarm Wash FX ILS	12
Swarm 5 FX ILS	12
Wash FX Hex ILS	12
Shocker Panel FX IP	12

06 Duman ve Atmosfer 13

Hurricane 1600	13
Hurricane Haze 4D	13
Geyser P7	13
Cumulus HP	13

07 Kontrol 14

D-Fi USB 2	14
ILS Command	14
D-Fi Hub 2	14
Obey 70	15

Hakkında 02

Seçim Rehberi 04

Hizmetlerimiz 16

Başlıklara ve ürün adlarına tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Ürün sayfalarındaki model adları üreticinin ürün sayfasına bağlanır.

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl



SEÇİM REHBERİ

Nerede, hangi ürün?

Kullanım alanına göre öne çıkan ürün aileleri; kesin seçimi birlikte yapıyoruz.

	HEPSİ BİR ARADA	HAREKETLİ BAŞ	PAR / WASH	PİLLİ	EFEKT	DUMAN
Mobil DJ	●	○	○	—	●	○
Düğün ve organizasyon	○	○	●	●	○	●
Kulüp ve bar	—	●	●	—	●	●
Otel, gala ve fuar	—	—	●	●	—	○
Kiralama firmaları	○	●	●	●	○	●

● Öncelikli ○ Tamamlayıcı

ÖRNEK KURULUMLAR

MOBİL DJ BAŞLANGIÇ



GigBAR 3 ILS · Swarm 5 FX ILS · SlimPAR T12BT ILS

Tek araçla taşınır; ILS Command (ayrı satılır) ile birlikte yönetilir.

DÜĞÜN SALONU



Freedom Par H9 IP · SlimPAR Q12BT ILS · Cumulus HP

Kablosuz dekor ışığı, sahne rengi ve ilk dans için yer sisi.

KULÜP SAHNESİ



Intimidator Spot 475ZX · Hybrid 251SR · Wash FX Hex ILS

Hareket, beam ve efekt; Obey 70 ile programlanır (Wash FX Hex: 11 kanal modu).

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl

GIGBAR SERİSİ

Tek sistem. Çok yönlü imkân.

Birden çok efekti tek barda toplayan GigBAR ailesi; kurulumu kolay, dakikalar içinde şova hazır.



ANA ÜRÜN · ILS KONTROL

GigBAR Move + ILS

Mobil şovun merkezi.

Hareketli kafa, derby, wash, lazer ve strob tek barda. Dahili D-Fi ile diğer ILS cihazlarını kablosuz ya da kablolu yönetebilir.

- ILS kontrol
- Dahili D-Fi
- RF kumanda + pedal
- Ayak ve çantalar

Fiyat ve stok sor | Teknik bilgi | Ürün videosu

5'i 1	2 × 32W	183m	14kg
ARADA EFEKT	HAREKETLİ KAFA	D-Fİ MENZİLİ	BAR AĞIRLIĞI

HAREKET	Pan 540° · Tilt 180° · 9 renk · 9 gobo
WASH / DERBY	RGBAW+UV 22° · 8 LED RGBW · 6,5 W
STROB / LAZER	4 × 5 W 30° · K 30 · Y 20 · M 50 mW
DMX	3, 29 veya 51 kanal
GÜÇ	248 W @ 230 V
ÖLÇÜLER	1.100 × 144 × 449 mm



GigBAR 3 ILS

Hafif, hızlı, her yere sığar.

Par, derby ve LED şerit tek barda. 6 kg'lık bar kolay taşınır; D-Fi ve ILS ile diğer cihazlarla senkron çalışır.

- ILS
- Dahili D-Fi
- Ayak, çanta, RF kumanda

3'ü 1	45W	6kg
ARADA EFEKT	GÜÇ @ 230 V	BAR AĞIRLIĞI

Fiyat ve stok sor | Teknik bilgi

PAR	3,7 W RGB+UV · 13° (alan 24°)
DERBY / ŞERİT	3 W RGB 114° · 74 RGB LED 174°
DMX	2, 21 veya 132 kanal
ÖLÇÜLER	1.047 × 94,5 × 272 mm



Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50.Yıl

HAZIR KURULUM

Kur, bağla, sahneye çık.

Köprü ve bar sistemleri; ışıklar fabrikada monte edilmiş olarak gelir, ILS ile birlikte çalışır.



HAZIR KÖPRÜ SİSTEMİ

GigBAR Bridge Beam ILS

Köprüde beam gösterisi.

İki RGBW beam hareketli kafa, LED halkalar ve wash ışıkları hazır monte edilmiş bir köprüde. Dahili D-Fi ile ILS sistemine kablosuz bağlanır.

- 2 beam kafa
- Dahili D-Fi
- ILS
- RF kumanda dahil

Fiyat ve stok sor | Teknik bilgi | Ürün videosu

3'ü 1	5°	144W	7,5kg
ARADA EFEKT	BEAM AÇISI	GÜÇ @ 230 V	AĞIRLIK

HAREKETLİ KAFA	2 RGBW LED (toplam 80 W) · 5°
WASH	4 RGBAW+UV LED (toplam 40 W) · 20°
LED HALKA	48 RGBW LED (toplam 10 W)
HAREKET	Pan 540° · Tilt 270°
DMX / KONTROL	3, 24 veya 60 kanal · ILS · D-Fi
ÖLÇÜLER	635 × 65 × 290 mm



4BAR Hex ILS

Altı renkle sahneyi boyayın.

Ayrı ayrı yönlendirilen dört RGBAW+UV başlıklı wash sistemi. Ayağı, çantası ve kablosuz pedalıyla gelir.

- ILS
- D-Fi USB uyumlu
- Kablosuz pedal

4	94W	5,5kg
RGBAW+UV BAŞLIK	GÜÇ @ 230 V	AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI	RGBAW+UV hex LED · 5,1 W
IŞIN AÇISI	16° (alan 25°) · 1.570 lux @ 2 m
DMX / KONTROL	6, 8 veya 27 kanal · IRC-6 (ops.)
ÖLÇÜLER	1.186 × 50,8 × 305 mm

Fiyat ve stok sor | Teknik bilgi



Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl

INTIMIDATOR SERİSİ

Sahneye hareket katın.

Gobo, prizma ve zoom özellikli hareketli kafalar; mobil şovlardan kulüp ve salonlara.



KOMPAKT SPOT

Intimidator Spot 260X

İlk hareketli kafanız.

75 W LED kaynaklı kompakt spot. Motorlu odak, manuel zoom ve Totem moduyla mobil DJ'ler ve küçük salonlar için.

75 W	12–17°	5,6 kg
LED KAYNAK	MANUEL ZOOM	AĞIRLIK

GOBO / RENK	7 + açık · 8 renk + beyaz
PRİZMA	3 yüzlü dairesel, sabit
HAREKET	Pan 540° · Tilt 234°
ÇIKIŞ	17.458 lux @ 2 m (12°)
DMX / KONTROL	8 veya 14 kanal · RF (RFC / RFC-XL ops.)
GÜÇ / ÖLÇÜ	128 W @ 230 V · 232 × 163 × 351 mm

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi · Seri videosu



RGBL RENK KARIŞIMI

Intimidator Spot 360QD

Renk tekeri yok, RGBL ile tam renk karışımı.

220 W RGBL LED kaynağıyla tam renk karışımı yapan spot. Dahili D-Fi, çift prizma ve motorlu odak.

220 W	4.474	9,2 kg
RGBL LED	LÜMEN	AĞIRLIK

GOBO	7 + açık, döner, değiştirilebilir
PRİZMA	5 yüzlü lineer + 6 yüzlü dairesel
HAREKET	Pan 540° · Tilt 270° · ışın 17°
ÇIKIŞ	17.242 lux @ 2 m
DMX / KONTROL	11 veya 18 kanal · dahili D-Fi · RF
GÜÇ / ÖLÇÜ	322 W @ 230 V · 319 × 220 × 435 mm

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl



INTIMIDATOR SERİSİ

Daha güçlü, daha keskin.

Motorlu zoom ve hibrit beam / spot / wash ile büyük sahneler için.



MOTORLU ZOOM

Intimidator Spot 475ZX

250 W LED, motorlu zoom.

Motorlu zoom ve odakla 13°–28° arasında ayarlanan spot. Kulüp, salon ve sahne kurulumları için.

250 W	10.710	16,5 kg
LED KAYNAK	LÜMEN	AĞIRLIK

ZOOM	Motorlu 13° – 28°
GOBO / RENK	2 tekerlek: 7 döner + 8 sabit gobo · 7 renk + beyaz
PRİZMA	5 yüzlü lineer + 6 yüzlü dairesel
HAREKET	Pan 540° · Tilt 270°
DMX / KONTROL	10 veya 16 kanal · RF (RFC / RFC-XL ops.)
GÜÇ / ÖLÇÜ	372 W @ 230 V · 363 × 250 × 531 mm

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi · Seri videosu



BEAM · SPOT · WASH

Intimidator Hybrid 251SR

Üç ışık, tek gövde.

Osram SIRIUS HRI 251 W lambalı hibrit hareketli kafa. 1° beam'den geniş wash'a tek cihazla geçer.

251 W	1–3°	16,1 kg
DEŞARJ LAMBA	BEAM ZOOM	AĞIRLIK

LAMBA	Osram SIRIUS HRI 251 W · 3.000 saat
ZOOM	Spot 12°–23° · Wash 7°–19°
GOBO / RENK	2 gobo tekeri (9 + 17) · 12 renk
HAREKET	Pan 540° · Tilt 270°
DMX / KONTROL	13 veya 19 kanal · RF (RFC-XL ops.)
GÜÇ / ÖLÇÜ	344 W @ 230 V · 322 × 220 × 549 mm

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi

SERİNİN DİĞER MODELLERİ Intimidator Spot 375ZX · Spot 360X · Spot 360X IP · Spot 110 · Scan 360

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl

PAR VE WASH AYDINLATMA

Her mekâna uyum sağlayan renk gücü.

İnce gövdeli SlimPAR ve SlimBANK ürünleri sahne, duvar ve dekoru canlı renklerle aydınlatır.



ÖNE ÇIKAN ÜRÜN

SlimPAR T12BT ILS

Bluetooth ile hızlı renk.

Giriş seviyesi RGB wash par. Telefondan Bluetooth ile ya da ILS ve DMX ile kontrol edilir.



- **12 × 3,3 W** — RGB LED
- **25°** — alan 46°
- **Bluetooth** — BT 4.2
- **ILS** — D-Fi USB ile

Fiyat ve stok sor | Teknik bilgi

SlimPAR Q12BT ILS

Güçlü RGBA, telefondan kontrol.

Amber katkılı RGBA renk karışımı ve 3.850 lux çıkış. Bluetooth ile telefondan; ILS, DMX ve IRC-6 ile kontrol.



- **12 × 5 W** — RGBA LED
- **17°** — alan 35°
- **Bluetooth** — Dahili
- **ILS** — D-Fi USB ile

Fiyat ve stok sor | Teknik bilgi

SlimBANK H18 ILS

Sessiz, geniş yıkama.

Altı renkli 18 LED, fansız soğutma ve kanatlı kapak. Tiyatro gibi sessiz mekânlar için.



- **18 × 6,2 W** — RGBAW+UV
- **27°** — alan 43°
- **Fansız** — Sessiz çalışma
- **ILS** — IRC-6 uyumlu

Fiyat ve stok sor | Teknik bilgi

KONTROL SEÇENEKLERİ: ILS · D-Fi USB · Bluetooth · IRC-6 · DMX · Master/Slave · Ses / Otomatik

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	SlimPAR T12BT ILS	SlimPAR Q12BT ILS	SlimBANK H18 ILS
Işık kaynağı	12 × 3,3 W RGB	12 × 5 W RGBA	18 × 6,2 W RGBAW+UV
Işın / alan açısı	25° / 46°	17° / 35°	27° / 43°
Işık çıkışı	2.071 lux @ 2 m	3.850 lux @ 2 m	3.356 lm · 3.111 lux @ 2 m
DMX kanalı	3 veya 7	4 veya 8	6, 8, 12 veya 22
Bluetooth	✓ BT 4.2	✓	—
ILS · D-Fi USB · IRC-6	✓ · ✓ · ✓	✓ · ✓ · ✓	✓ · ✓ · ✓
Güç (230 V)	43 W	51 W	67 W
Ölçüler	246 × 224,5 × 175 mm	279 × 274 × 78 mm	208 × 355 × 55 mm
Ağırlık	1,1 kg	1,54 kg	2,7 kg

D-Fi USB ve IRC-6 ayrı satılır. Kablosuz ILS / DMX bağlantısı D-Fi USB ile kurulur.





Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl

PİLLİ · BLUETOOTH

Kablo yok, kurulum kolay.

Dahili pil ve Bluetooth ile masada, sütunda ve dekorda hızlıca renk.





PİLLİ RGBA PAR

EZLink Par Q6BT ILS

Kablosuz, pilli, taşınabilir.

Dahili pili sayesinde güç kablosu gerektirmeyen RGBA par. Bluetooth ile telefondan, ILS ile diğer ürünlerle birlikte kontrol edilir; şebekeye bağlıyken şarj olur ve çalışabilir.

- Bluetooth 4.2
- ILS
- D-Fi USB uyumlu

Fiyat ve stok sor | Teknik bilgi

6	20 sa	1.587	1,7 kg
RGBA LED	PİL, TEK RENK	LUX @ 2 M	AĞIRLIK

TEKNİK ÖZELLİKLER

IŞIK KAYNAĞI	6 RGBA LED · 3 W	IŞIN AÇISI	16° (alan 30°)
PİL SÜRESİ	Tümü açık 8 sa · tek renk 20 sa	ŞARJ SÜRESİ	4 saat
DMX	4 veya 8 kanal	KONTROL	Bluetooth 4.2 · ILS · D-Fi USB* · IRC-6*
GÜÇ	32 W @ 230 V	ÖLÇÜ / AĞIRLIK	207 × 244 × 86 mm · 1,7 kg





* D-Fi USB ve IRC-6 ayrı satılır. Şebekeye bağlıyken tüm LED'ler %100 modunda kullanılmamalıdır (üretici uyarısı).

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl

CHAUVET DJ

FREEDOM SERİSİ

Tamamen kablosuz.

Dahili pil, D-Fi kablosuz DMX ve RF kumanda desteği; düğün, gala ve fuar dekoru için.



Freedom Par H9 IP

Kablosuz dekorun ustası.

Dahili pil, D-Fi ve RF alıcısıyla tamamen kablosuz, IP54 korumalı altı renkli uplight.

IP54 · D-Fi · RF · 6 renk



Işık kaynağı	9 RGBAW+UV LED · 10 W
Işın / alan	23° / 46° · 1.258 lm
Pil	3, 5, 8 veya 12 sa ayarlı · şarj 3 sa
DMX / kontrol	6, 8, 16 kanal · D-Fi · RF
Koruma / güç	IP54 · 50 W @ 230 V
Ölçü / ağırlık	120 × 120 × 126 mm · 2,1 kg

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi · Seri videosu

Freedom Flex H9 IP X6

Altı ışık, tek kasa.

Altı uplight, altı değiştirilebilir pil ve şarjlı taşıma kasasından oluşan hazır set.

IP54 · D-Fi · RFC dahil · Şarj kasası



Set içeriği	6 ışık · 6 pil · şarjlı kasa · RFC
Işık kaynağı	9 RGBAW+UV LED · 10 W / ışık
Işın / alan	28° / 60° · 2.028 lm
Pil	3, 5, 8 veya 12 sa · şarj 3 sa
DMX / kontrol	6, 8, 16 kanal · D-Fi · RF
Kasa	365 W @ 230 V · 30,6 kg

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi · Seri videosu

Freedom Par Q12

Dar ışın, uzun mesafe.

12 RGBA LED ve 12° dar ışınla yüksek tavan ve sütunlarda güçlü renk.

RGBA · 12° · D-Fi · RF



Işık kaynağı	12 RGBA LED · 6 W
Işın / alan	12° / 23° · 4.185 lux @ 2 m
Pil	Tümü 7 sa · tek renk 9,5 sa · şarj 4 sa
DMX / kontrol	4, 6, 14 kanal · D-Fi · RF
Güç	22 W @ 230 V
Ölçü / ağırlık	222 × 197 × 123 mm · 1,9 kg

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi

Freedom H1 IP ILS X4

Avuç içinde vurgu ışığı.

Dört küçük IP54 pilli ışık, çoklu şarj ünitesi ve kasasıyla. Masa ve dekor detayları için.

IP54 · D-Fi · RF dahil · 6 renk



Set içeriği	4 ışık · şarj ünitesi · kasa · RF kumanda
Işık kaynağı	1 RGBAW+UV LED · 10 W / ışık
Işın / alan	23° / 44° · 137 lm
Pil	Tümü 8 sa · tek renk 20 sa · şarj 6 sa
DMX / kontrol	6, 8, 12 kanal · D-Fi · RF
Ölçü / ağırlık	75 × 75 × 107 mm · 0,7 kg / ışık

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi

Serinin diğer modelleri: Freedom Stick X4 · Freedom Flex Stick X4 · Freedom Par T6 · Freedom Par Q9

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl

EFEKT VE STROB

Her an daha fazla etki.

RENK
HAREKET
STROB
ATMOSFER

Derby, lazer, wash ve strob efektleri; ILS'li modeller tek kumandadan birlikte yönetilir.



Swarm Wash FX ILS

Dört efekt, tek gövde.

Derby, wash, kırmızı-yeşil lazer ve strob bir arada. Parti pistinin klasiği.

ILS · Derby · Lazer · Strob



Işık kaynağı	Wash 8 × 1,5 W RGB+UV · Strob 12 × 1 W
Lazer	100 mW kırmızı + 30 mW yeşil
Kapsama	Lazer 82° · Derby 65° · Strob 71° · Wash 46°
DMX / kontrol	2, 18 kanal · ILS · D-Fi USB · IRC-6
Güç	50 W @ 230 V
Ölçüler / ağırlık	335 × 332 × 241 mm · 4,3 kg

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi

Swarm 5 FX ILS

Derby, lazer ve strob.

Dönen RGBAW derby, kırmızı-yeşil lazer ve beyaz strob tek kompakt gövdede.

ILS · Derby · Lazer · Strob



Işık kaynağı	Derby 5 × 3 W RGBAW · Strob 8 × 1 W
Lazer	100 mW kırmızı + 30 mW yeşil
Kapsama	Lazer 100° · Derby 65° · Strob 17° (alan 35°)
DMX / kontrol	9 kanal · ILS · D-Fi USB · ses
Güç	62 W @ 230 V
Ölçüler / ağırlık	248 × 298 × 310 mm · 4,5 kg

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi

Wash FX Hex ILS

Wash, chase ya da blinder.

Altı bölgeye ayrılan 18 altı renkli LED; yıkama, kovalamaca ve blinder tek cihazda.

ILS · Hex LED · 6 bölge · IRC-6



Işık kaynağı	18 × 10 W RGBAW+UV LED
Işın / alan	44° / 77° · 3.204 lux @ 2 m
DMX / kontrol	3, 6, 11, 40 kanal · ILS · D-Fi USB · IRC-6
Güç	153 W @ 230 V
Ölçüler	280 × 240 × 180 mm
Ağırlık	3,1 kg

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi

Shocker Panel FX IP

Açık havada güçlü strob.

Strob, wash ve blinder paneli. IP65 gövdesiyle iç ve dış mekânda kullanılır.

IP65 · 13.626 lm · Strob · Makro



Işık kaynağı	480 × 2 W RGB + 32 × 1,8 W beyaz
Işın / alan	119° / 158° · 1.131 lux @ 2 m
DMX	8, 18, 34 veya 47 kanal (5-pin XLR)
Koruma sınıfı	IP65
Güç	231 W @ 230 V
Ölçüler / ağırlık	330 × 130 × 173 mm · 4,7 kg

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi · Ürün videosu

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl

DUMAN VE ATMOSFER

Işığı görünür kılın.

Duman, haze ve yer sisi; hüzmelere hacim, sahneye derinlik katar.



Hurricane 1600

Kompakt ve güçlü duman.

Kompakt, hafif ve yüksek çıkışlı DMX kontrollü duman makinesi. Zamanlayıcılı kumandası pakette.

25.000 cfm · DMX · FC-T · 6 kg



Çıkış	25.000 cfm
Hazne / tüketim	2,4 l · 120 ml/dk
Isınma süresi	4 dakika
Kontrol	DMX (1 kanal) · FC-T zamanlayıcı dahil
Güç	1.580 W @ 230 V
Ölçü / ağırlık	348 × 312 × 253 mm · 6 kg

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi

Hurricane Haze 4D

Hüzmeleri havada çizin.

Alçak gövdeli, yönlendirilebilir ağızlı haze makinesi. Işın ve lazerleri havada görünür kılar.

4.300 cfm · DMX · Kumanda · Yön ağzı



Çıkış	4.300 cfm
Hazne / tüketim	3,75 l · 10 ml/dk
Isınma süresi	2 dakika
Kontrol	DMX (2 kanal) · kumanda dahil
Güç	1.120 W @ 230 V
Ölçü / ağırlık	277 × 396 × 245 mm · 6 kg

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi · Ürün videosu

Geyser P7

Renkli dikey duman.

RGBA+UV LED'lerle renklenen dikey duman jeti; ateş ve CO_2 tüpü olmadan piroteknik benzeri etki.

17.000 cfm · RGBA+UV · DMX · Kumanda



Çıkış	17.000 cfm
LED	7 RGBA+UV LED · 9 W · 2 bölge
Hazne / ısınma	2,5 l · 90 ml/dk · 4 dakika
Kontrol	DMX (15 kanal) · kablosuz kumanda dahil
Güç	1.290 W @ 230 V
Ölçü / ağırlık	400 × 362 × 210 mm · 8,5 kg

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi · Ürün videosu

Cumulus HP

Bulutların üzerinde dans.

Kuru buz gerektirmeden yere yayılan yoğun sis. İlk dans ve sahne girişleri için.

15.000 cfm · Su + sıvı · DMX · Kumanda



Çıkış	15.000 cfm
Hazne	Sis sıvısı 2 l · su 7,5 l
Isınma süresi	2 dakika
Kontrol	DMX (2 kanal) · kablosuz kumanda dahil
Güç	1.541 W @ 230 V
Ölçü / ağırlık	464 × 304 × 347 mm · 15,7 kg

Fiyat ve stok sor · Teknik bilgi

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl

KABLOSUZ KONTROL

ILS sistemi tek kumandada.

ILS ve D-Fi ile kablosuz kontrol; DMX bilmeden şov kurun, DMX kablosunu sahneden kaldırın.

D-Fi USB 2

USB'ye takın, kablosuz olun.

D-Fi USB uyumlu CHAUVET DJ ürünlerine kablosuz DMX, ILS ve master/slave ekler. Gücünü bağlı olduğu üründen alır.



- **50 m** menzil
- **USB** 5 VDC
- **ILS** DMX · M/S
- **20 g** ağırlık

Fiyat ve stok sor | Teknik bilgi

ÖNE ÇIKAN ÜRÜN

ILS Command

DMX bilmeden şov.

ILS ürünlerini kablosuz yöneten kontrolör. 6 programlanabilir preset, 9 hızlı renk tuşu ve ses girişi.



- **183 m** D-Fi menzili
- **Çoklu** ILS ürünü
- **6 preset** kaydet / çağır
- **Ses** müzik girişi

Fiyat / stok | Teknik | Video

D-Fi Hub 2

DMX kablosunu kaldırın.

Kablolu DMX hattını kablosuza çeviren verici / alıcı. ILS Command ile ILS sinyalini de taşır.



- **200 m** menzil
- **TX / RX** tek üründe
- **XLR** 3-pin DMX
- **ILS** Command ile

Fiyat ve stok sor | Teknik bilgi

KABLOSUZ EKOSİSTEM

ILS · D-Fi · USB · DMX · XLR · Ses · Master/Slave

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	D-Fi USB 2	ILS Command	D-Fi Hub 2
Görev	Ürün içi alıcı-verici	ILS kontrolörü	DMX verici / alıcı
Kablosuz menzil	50 m	183 m	200 m
Frekans	2,412–2,484 GHz	2,412–2,484 GHz	2,412–2,484 GHz
ILS	✓	✓	✓ (ILS Command ile)
Bağlantı	Ürünün USB girişi	ILS 3-pin XLR · USB	3-pin XLR
Besleme	USB 5 VDC (üründen)	USB-C 5 V · adaptör	5 VDC 2 A adaptör
Ölçüler	81,5 × 25 × 14,2 mm	313 × 252 × 19 mm	100 × 77 × 41 mm
Ağırlık	20 g	1,6 kg	0,1 kg
Pakette	Kısa kılavuz	Adaptör · USB-C · çanta	Adaptör · kablo





Ürün görselleri ölçekli değildir. Dahili D-Fi'si olmayan ILS ürünlerinde kablosuz kontrol için D-Fi USB 2 gerekir (ayrı satılır).

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl

DMX KONSOLU

Programlama elinizde.

Hareketli kafalardan duman makinelerine, 12 cihaza kadar DMX tek konsolda.



4U RACK DMX KONSOLU

Obey 70

Elinizin altında 384 kanal.

12 cihazı 32'şer kanalla yöneten, joystick'li DMX konsolu. 240 sahne, 6 chase ve MIDI ile manuel programlama.

- 384 DMX kanalı
- 240 sahne
- 6 chase
- MIDI

384	12 × 32	240	3,3 kg
DMX KANALI	CİHAZ × KANAL	SAHNE	AĞIRLIK

TEKNİK ÖZELLİKLER

KANAL	384 DMX çıkışı (3-pin XLR)
SAHNE / CHASE	240 sahne (30 bank × 8) · 6 chase
FONKSİYONLAR	Beat, tap-sync, auto run · duman ve strob tuşları
MONTAJ / BESLEME	4U rack · 9 VDC 500 mA adaptör
CİHAZ	12 cihaz × 32 kanal
KUMANDA	14 fader · basınca duyarlı joystick
BAĞLANTI	DMX · MIDI · DMX polarite seçici
ÖLÇÜ / AĞIRLIK	483 × 178 × 71 mm · 3,3 kg

Fiyat ve stok sor | Teknik bilgi





DİĞER KONTROL ÜRÜNLERİ IRC-6 · RFC / RFC-XL · ShowXpress + Xpress-512S · D-Fi XLR TX / RX

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl



HİZMETLERİMİZ

Ürünün ötesinde, uçtan uca destek.

Seçimden kuruluma, CHAUVET DJ ürünlerinde yanınızdayız.

Ürün seçimi

Mekânınızı ve kullanımınızı dinliyor, doğru ürün ailesini birlikte belirliyoruz.

Ürün tanıtımı

Ürünleri çalışırken görmek için bizimle iletişime geçin.

Projelendirme

Işık yerleşimini, kontrol altyapısını ve kablosuz düzeni planlıyoruz.

Kurulum ve programlama

ILS ve DMX ayarları ile sahne programlamasında destek veriyoruz.

Teknik destek

Kullanım, yazılım güncelleme ve servis yönlendirmesinde yanınızdayız.

Türkiye distribütörü

CHAUVET DJ ürünleri Türkiye genelinde Yıldırım Teknoloji güvencesiyle.

İLETİŞİM

Projeniz için doğru ürünleri birlikte seçelim.

WhatsApp +90 532 734 50 34
Telefon · 0 (850) 840 93 55
info@yildirimteknoloji.net
www.yildirimteknoloji.net

Uygulama görselleri temsilîdir. Teknik veriler: chauvetdj.com, Ekim 2026.

Türkiye Distribütörü
yildirimteknoloji.net
YILDIRIM TEKNOLOJİ
50. Yıl

CHAUVET DJ

BİZE ULAŞIN

Işığınızı konuşalım.

WhatsApp +90 532 734 50 34
Telefon · 0 (850) 840 93 55
info@yildirimteknoloji.net
www.yildirimteknoloji.net

YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50. Yıl

Yıldırım Plaza, Bülent Ecevit Blv. No:48 Muratpaşa / Antalya
Teknik değerler üreticinin yayımladığı bilgilerdir; değişiklik hakkı saklıdır.